


☆H27 オニヒトデ対策小グループ資料（石垣島マリンレジャー協同組合）

- ・5月18日から調査を開始した後に5月22日から駆除開始。
現時点で15回の駆除が終了している。


【駆除地点】



【気がついた点】

- ・7海域の中でインドビシ周辺は1回の駆除につき、現時点では5匹以上必ず駆除できており、その他の6海域では最大の駆除数は5匹、0匹の場合も多い。
- ・駆除数が少ない海域では、食痕はちらほらあるらしいがオニヒトデがいない。
- ・全体的にレイシガイの食痕も多い。
- ・オニヒトデのサイズは20cm以下が少なく、20-30cmと30cm以上が多い。
最少5cm 最大40cm。
発見できていなかった小さなオニヒトデが成長したものと予想される。

・西表島 (インダビシ付近)



- ・赤丸内の範囲で駆除数が多く、オニヒトデが多いと予測される。

赤丸内の内訳は下記の通り。

5月29日…2Diveで38匹

6月18日_1…1Diveで7匹

6月18日_2…1Diveで9匹

【 座標 】

- ・5月27日… N24 25 18.9 E123 50 00.1
- ・5月29日… N24 24 21.7 E123 51 12.2
- ・6月3日…… N24 24 46.8 E123 50 31.9
- ・6月4日…… N24 25 33.2 E123 49 39.7
- ・6月18日_1…N24 24 24.0 E123 51 07.0
- ・6月18日_2…N24 24 22.1 E123 51 13.9
- ・6月18日_3…N24 24 28.1 E123 50 46.5