


H28 オニヒトデ駆除の結果

様式3



実施海域名		マサーグチ 〜タキトングチ	石西礁湖北斜面 〜ヨナラ水道	竹富島南	ゴノカタ	黒島北	黒島南	ハナリ	インダビシ	合計
		M	Y	T	G	KN	KS	P	I	
駆除数(匹)	稚ヒトデ									0
	20cm未満	3	6	6	1	8		3	19	46
	20-30cm	2		4		7		2	7	22
	30cm以上	2							1	3
駆除総数		7	6	10	1	15	0	5	27	71
駆除時間(分)		756	1673	1847	792	1325	288	718	898	8297
駆除日数(日)		11	17	21	8	16	5	7	7	
駆除人数(人)		44	68	84	32	64	20	28	28	368
駆除回数(回)		18	40	45	19	31	7	17	21	
総タンク数(本)		72	160	180	76	124	28	68	84	792
駆除効率		0.10	0.04	0.06	0.01	0.12	0.00	0.07	0.32	0.09

注1) 駆除効率＝駆除総数／総タンク数

注2) 稚ヒトデは1cm未満のものを対象とする

注3) 駆除回数＝総タンク数／4人(駆除担当者)

サンゴ礁の変化ーその1

サンゴ白化前
2016年7月21日



サンゴ白化後
2016年9月23日




サンゴ礁の変化ーその2


サンゴが白化した後の姿
2016年12月7日



H28 オニヒトデ駆除活動の結果



H28 オニヒトデの生息状況



オニヒトデが発見された場所だけを抜粋。

各海域ともにオニヒトデが発見されている場所は近く、大体同じ場所に生息しているのが分かる。

各海域のオニヒトデが発見されたおおよその座標は以下のとおり。(測地系：WGS84)

マサグチ〜タクトングチ (M)	N24° 20' 29.6"	E124° 04' 04.0"	
石西礁湖北斜面〜ヨナラ水道 (Y)	N24° 21' 44.0"	E123° 56' 53.2"	(ヨナラ水道)
竹富島南 (T)	N24° 18' 17.7"	E124° 03' 51.3"	
ゴノカタ (G)	N24° 17' 06.1"	E124° 09' 09.3"	
黒島北 (KN)	N24° 16' 10.5"	E124° 01' 13.0"	
黒島南 (KS)	オニヒトデ発見に至らず。		
パナリ (P)	N24° 14' 38.1"	E123° 56' 10.3"	
インダビシ (I)	N24° 26' 02.2"	E123° 49' 38.1"	